

Administration du connecteur Sharepoint


by LegalBox

Administration du connecteur Sharepoint

Si vous souhaitez installer ou désinstaller le flux de travail du Hub dans Sharepoint, suivez le mode opératoire suivant.

Installation du flux


1/ Ouvrez la console Sharepoint Management Shell et lancer la commande *Add-SPSolution* avec le chemin de l'emplacement du fichier du flux en .wsp



2/ Allez sur l'administration centrale de Sharepoint, puis cliquez sur "paramètre système" dans le menu de gauche



3/ Cliquez sur l'option "gérer les solutions de la batterie" :



4/ Cliquez sur le lien du flux de travail "signbook workflow.wsp"

Nom	État	Déployée sur
signbook_workflows.wsp	Non déployée	Aucun

5/ Cliquez sur l'option "Déployer la solution"

SharePoint

Échange de News SkyDrive Sites

Administrateur

PARTAGER

Propriétés de la solution

[Déployer la solution](#) | [Supprimer la solution](#) | [Revenir aux solutions](#)

Administration centrale

- Gestion des applications
- Paramètres système
- Analyse
- Sauvegarde et restauration
- Sécurité
- Mise à niveau et migration
- Paramètres généraux de l'application
- Applications
- Assistants de configuration

Nom :	signbook_workflows.wsp
Type :	Solution principale
Contient des ressources d'applications web :	Oui
Contient un assembly global :	Oui
Contient une stratégie de sécurité d'accès du code :	Non
Type de serveur de déploiement :	Serveur web frontal
État du déploiement :	Non déployée
Déployée sur :	Aucun
Résultats de la dernière opération :	Aucune opération n'a été effectuée sur la solution.

6/ Sur cette page de configuration, il vous suffit uniquement de sélectionner le site concerné par ce flux dans la liste "choisissez l'application web pour déployer la solution":

SharePoint

Échange de News SkyDrive Sites

administrateur

PARTAGER

Déployer la solution

Administration centrale

- Gestion des applications
- Paramètres système
- Analyse
- Sauvegarde et restauration
- Sécurité
- Mise à niveau et migration
- Paramètres généraux de l'application
- Applications
- Assistants de configuration

Informations sur la solution
Informations relatives à la solution que vous avez choisi de déployer.

Nom : signbook_workflows.wsp

Paramètres régionaux : 0

Déployée sur : Aucun

État du déploiement : Non déployée

Déployer quand ?
Un travail du minuteur est créé pour déployer cette solution. Spécifiez l'heure à laquelle la solution doit être déployée.

Choisissez l'heure de déploiement de la solution :

Maintenant

À une heure spécifiée :

16/02/2016 18:00


Destination du déploiement
La solution ne contient aucune ressource dont l'étendue se situe au niveau des applications web et doit être déployée sur des applications web spécifiques. Choisissez l'application web dans laquelle la solution doit être déployée.


Choisissez l'application web pour déployer cette solution

- http://win-ubu58pfvm/
- Toutes les applications web de contenu
- http://win-ubu58pfvm/
- http://win-ubu58pfvm:30517/


La solution va placer l'application dans le site. Les assemblies de la solution disposeront de la confiance totale. Ne continuez que si le fournisseur de la solution est fiable.

7/ Une fois le site sélectionné, cliquez sur "ok"




8/ Allez sur le site concerné par l'ajout du flux de travail. Une fois sur le site, cliquez sur "paramètre du site" dans le menu 

:



9/ Cliquez sur l'option "fonctionnalité de la collection du site"



10/ Faites défiler la liste pour atteindre "Signbook_workflow feature 1" puis cliquez sur le bouton "activer"

The screenshot displays the SharePoint administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'SharePoint' on the left and 'Échange de News SkyDrive Sites' on the right, along with a user profile 'administrateur' and a help icon. Below the navigation bar, there are several feature cards, each with a description and a status button. The feature 'Attribue des ID aux documents dans la collection de sites, qui peuvent servir à récupérer des éléments indépendamment de leur emplacement actuel.' is highlighted with a red rectangular box. Other features include 'Plan de site ou moteur de recherche', 'Prise en charge de la recherche de rapports et de données', 'Publication entre collections de sites', 'Rétention basée sur des bibliothèques et des dossiers', 'Service d'ID de document', 'Stratégie de site', and 'Vidéos et biens multimédias enrichis'. Each feature has an 'Activer' or 'Désactiver' button, with some also having an 'Actif' button.

Feature Name	Description	Status
Plan de site ou moteur de recherche	Cette fonctionnalité améliore l'optimisation du moteur de recherche d'un site web en générant automatiquement un plan de site de moteur de recherche sur une base récurrente. Celui-ci contient toutes les URL correctes dans un site web SharePoint. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'accès anonyme doit être activé.	Activer
Prise en charge de la recherche de rapports et de données	Offrir les types de contenu, les colonnes de site et les modèles de bibliothèques nécessaires à la prise en charge des rapports et de la recherche de données dans le Centre de recherche d'entreprise.	Activer
Publication entre collections de sites	Permet à la collection de sites de désigner des listes et des bibliothèques de documents comme sources de catalogue pour la publication entre collections de sites.	Activer
Rétention basée sur des bibliothèques et des dossiers	Permet aux administrateurs de liste de remplacer les planifications de rétention des types de contenu et de définir des planifications sur des bibliothèques et des dossiers.	Désactiver / Actif
Service d'ID de document	Attribue des ID aux documents dans la collection de sites, qui peuvent servir à récupérer des éléments indépendamment de leur emplacement actuel.	Activer
signbook_workflows Feature1		Activer
Stratégie de site	Permet aux administrateurs de collection de sites de définir les planifications de rétention qui s'appliquent au site et à son contenu.	Désactiver / Actif
Vidéos et biens multimédias enrichis	Fournit des bibliothèques, des types de contenus et des composants WebPart pour le stockage, la gestion et l'affichage des biens multimédias enrichis tels que les images, les clips audio et les vidéos.	Désactiver / Actif

11/ Cliquez sur l'option "document" (1), puis sur l'onglet "bibliothèque" (2) et sur le bouton "paramètre de la bibliothèque" (3)

The screenshot shows the SharePoint interface. At the top, the 'BIBLIOTHÈQUE' tab is selected and highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'. In the top right corner, the 'Paramètres de la bibliothèque' icon is highlighted with a red box and a red circle containing the number '3'. Below the ribbon, the 'Documents' section is highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. The main content area displays a list of documents with columns for 'Nom', 'Modifié', 'Modifié par', and 'Signbook Workflow'. The list includes several documents related to 'CS-Reception-candidature'.

Nom	Modifié	Modifié par	Signbook Workflow
CS-Reception-candidature - 2	Il y a 6 heures	administrateur	Terminé
CS-Reception-candidature - 2.docx - [REPORT OK]	Il y a 5 heures	Compte système	
CS-Reception-candidature - 2.docx - [SIGNED]	Il y a 5 heures	Compte système	
CS-Reception-candidature	Hier à 19:25	administrateur	Terminé
CS-Reception-candidature.docx - [REPORT OK]	Il y a 6 heures	Compte système	
CS-Reception-candidature.docx - [SIGNED]	Il y a 6 heures	Compte système	
install	Il y a 6 jours	administrateur	

12/ Cliquez sur l'option "paramètre du flux de travail"

SharePoint

Échange de News SkyDrive Sites administrateur

PARTAGER SUIVRE

Accueil MODIFIER LES LIAISONS

Documents > Paramètres

Informations sur la liste

Nom : Documents

Adresse Web : <http://www.legalbox.com/parametres/parametres/Forms/AllItems.aspx>

Description :

Paramètres généraux

- Nom, description et navigation de liste
- Paramètres de contrôle de version
- Paramètres avancés
- Paramètres de validation
- Paramètres des valeurs de colonne par défaut
- Paramètres de ciblage de l'audience
- Paramètres d'évaluation
- Paramètres du formulaire

Autorisations et gestion

- Supprimer le composant bibliothèque de documents
- Enregistrer le composant bibliothèque de documents en tant que modèle
- Autorisations pour le composant : bibliothèque de documents
- Gestion des fichiers sans version archivée
- Paramètres du flux de travail**
- Produire un rapport du plan de gestion de fichiers
- Paramètres des mots clés et métadonnées de l'entreprise
- Paramètres de la stratégie de gestion des informations

Communications


- Paramètres RSS

Colonnes


Une colonne contient des informations sur chaque document de la bibliothèque de documents. Les colonnes suivantes sont actuellement disponibles dans cette bibliothèque de documents :

Colonne (cliquer pour modifier)	Type	Obligatoire
Titre	Une seule ligne de texte	
Créé	Date et heure	

13/ Sur la page "paramètre du flux de travail", vérifiez que le choix "cette liste" (1) est bien sélectionné par défaut dans l'option "Afficher les associations de flux de travail de ce type:" puis cliquez sur "ajouter un flux de travail" (2)




14/ Sélectionnez "signbook workflow" comme modèle de flux de travail (1) puis insérez le nom du flux de travail (*il est recommandé d'utiliser le nom du flux*) (2). Une fois ces champs complétés, cliquez sur "ok" et le flux sera paramétré.



Désinstallation d'un flux de travail

Afin de désinstaller la connexion entre le Hub et Sharepoint, rendez-vous tout d'abord sur le site concerné par le flux de travail.

1/ Sur le site concerné par le flux de travail, cliquez sur "document" dans le menu de gauche, puis allez sur l'onglet "Bibliothèque" puis cliquez sur le bouton "paramètre de la bibliothèque"



2/ Sur la page "Paramètres", cliquez sur "paramètre du flux de travail"

SharePoint | Échange de News | SkyDrive | Sites | administrateur | PARTAGER | SUIVRE

Accueil | MODIFIER LES LIAISONS

Documents > Paramètres

Informations sur la liste
Nom : Documents
Adresse Web : <http://www.legalbox.com/Document/parametres/Forms/AllItems.aspx>
Description :

Paramètres généraux | Autorisations et gestion | Communications

- Nom, description et navigation de liste
- Paramètres de contrôle de version
- Paramètres avancés
- Paramètres de validation
- Paramètres des valeurs de colonne par défaut
- Paramètres de ciblage de l'audience
- Paramètres d'évaluation
- Paramètres du formulaire

Autorisations et gestion

- Supprimer le composant bibliothèque de documents
- Enregistrer le composant bibliothèque de documents en tant que modèle
- Autorisations pour le composant : bibliothèque de documents
- Gestion des fichiers sans version archivée
- Paramètres du flux de travail
- Produire un rapport du plan de gestion de fichiers
- Paramètres des mots clés et métadonnées de l'entreprise
- Paramètres de la stratégie de gestion des informations

Communications

- Paramètres RSS

Colonnes


Une colonne contient des informations sur chaque document de la bibliothèque de documents. Les colonnes suivantes sont actuellement disponibles dans cette bibliothèque de documents :

Colonne (cliquer pour modifier)	Type	Obligatoire
Titre	Une seule ligne de texte	
Créé	Date et heure	

3/ Cliquez sur l'option "Supprimer, bloquer ou restaurer un flux de travail"

The screenshot shows the SharePoint interface for managing workflow associations. The page title is 'Paramètres du flux de travail'. On the left, there is a navigation pane with options like 'Accueil', 'Documents', and 'Exemples'. The main content area is titled 'Flux de travail' and contains a dropdown menu set to 'Cette liste'. Below this, there is a table with one row showing a workflow named 'Signbook Workflow' with a status of '0'. At the bottom of the table, there are two buttons: 'Ajouter un flux de travail' and 'Supprimer, bloquer ou restaurer un flux de travail', the latter of which is highlighted with a red box.


4/ Sélectionnez l'option "Supprimer" (1) puis cliquez sur "ok"(2)




5/ Cliquez sur le menu



(1) puis sélectionnez "paramètre du site" (2):



6/ Cliquez sur "fonctionnalité de la collection du site"




7/ Faites dérouler la liste jusqu'à atteindre "signbook_workflow feature 1" puis cliquez sur "désactiver"


The screenshot shows the SharePoint administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'SharePoint' on the left and 'Échange de News', 'SkyDrive', and 'Sites' in the center. On the right, there is a user profile 'administrateur' and a settings icon. Below the navigation bar, there is a list of features. Each feature has a description and two buttons: 'Activer' and 'Désactiver'. The 'signbook_workflows Feature1' feature is highlighted with a red box, and its 'Désactiver' button is visible. The 'Désactiver' button is a blue button with white text, and the 'Actif' button is a blue button with white text.

Feature Name	Description	Current State
Plan de site ou moteur de recherche	Cette fonctionnalité améliore l'optimisation du moteur de recherche d'un site web en générant automatiquement un plan de site de moteur de recherche sur une base récurrente. Celui-ci contient toutes les URL correctes dans un site web SharePoint. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'accès anonyme doit être activé.	Activer
Prise en charge de la recherche de rapports et de données	Offrir les types de contenu, les colonnes de site et les modèles de bibliothèques nécessaires à la prise en charge des rapports et de la recherche de données dans le Centre de recherche d'entreprise.	Activer
Publication entre collections de sites	Permet à la collection de sites de désigner des listes et des bibliothèques de documents comme sources de catalogue pour la publication entre collections de sites.	Activer
Rétention basée sur des bibliothèques et des dossiers	Permet aux administrateurs de liste de remplacer les planifications de rétention des types de contenu et de définir des planifications sur des bibliothèques et des dossiers.	Désactiver / Actif
Service d'ID de document	Attribue des ID aux documents dans la collection de sites, qui peuvent servir à récupérer des éléments indépendamment de leur emplacement actuel.	Activer
signbook_workflows Feature1		Désactiver / Actif
Stratégie de site	Permet aux administrateurs de collection de sites de définir les planifications de rétention qui s'appliquent au site et à son contenu.	Désactiver / Actif
Vidéos et biens multimédias enrichis	Fournit des bibliothèques, des types de contenus et des composants WebPart pour le stockage, la gestion et l'affichage des biens multimédias enrichis tels que les images, les clips audio et les vidéos.	Désactiver / Actif


8/ Cliquez sur "désactiver la fonctionnalité"



9/ Allez sur le site de l'administration centrale de Sharepoint puis cliquez sur "paramètre système" dans le menu de gauche



10/ Cliquez sur l'option "gérer les solutions de la batterie"



11/ Cliquez sur le lien du flux de travail "signbook_workflow.wsp"

SharePoint

Échange de News SkyDrive Sites

PFVM\administrateur

PARTAGER

Gestion des solutions

Nom	État	Déployée sur
signbook_workflows.wsp	Déployée	http://...

- Administration centrale
 - Gestion des applications
 - Paramètres système
 - Analyse
 - Sauvegarde et restauration
 - Sécurité
 - Mise à niveau et migration
 - Paramètres généraux de l'application
 - Applications
 - Assistants de configuration

12/ Cliquez sur "retirer la solution"

SharePoint

Échange de News SkyDrive Sites

M/administrateur

PARTAGER

Propriétés de la solution

Administration centrale

- Gestion des applications
- Paramètres système
- Analyse
- Sauvegarde et restauration
- Sécurité
- Mise à niveau et migration
- Paramètres généraux de l'application
- Applications
- Assistants de configuration

Déployer la solution **Retirer la solution** Revenir aux solutions

Nom :	signbook_workflows.wsp
Type :	Solution principale
Contient des ressources d'applications web :	Oui
Contient un assembly global :	Oui
Contient une stratégie de sécurité d'accès du code :	Non
Type de serveur de déploiement :	Serveur web frontal
État du déploiement :	Déployée
Déployée sur :	http://w...
Résultats de la dernière opération :	Déploiement de la solution terminé.
Détails de la dernière opération :	... : Déploiement de la solution terminé.
Heure de la dernière opération :	15/02/2016 18:52

13/ Laissez les paramètres affichés par défaut, cliquez directement sur "ok"

SharePoint

Échange de News SkyDrive Sites WIN-UIBU58RPFVM\administrateur ?

PARTAGER

Retirer la solution

Administration centrale

- Gestion des applications
- Paramètres système
- Analyse
- Sauvegarde et restauration
- Sécurité
- Mise à niveau et migration
- Paramètres généraux de l'application
- Applications
- Assistants de configuration

Informations sur la solution
Informations relatives à la solution que vous avez choisi de retirer.

Nom : signbook_workflows.wsp

Paramètres régionaux : 0

Déployée sur : <http://...>

État du déploiement : Déployée

Retirer quand ?
Un travail du minuteur est créé pour retirer cette solution. Spécifiez l'heure à laquelle la solution doit être retirée.

Choisissez l'heure de retrait de la solution :

Maintenant

À une heure spécifiée :

16/02/2016 18:00

Origine du retrait
La solution ne contient aucune ressource dont l'étendue se situe au niveau des applications web et doit être retirée des applications web spécifiques. Choisissez la ou les applications web à partir desquelles la solution doit être retirée.

Choisissez l'application web à partir de laquelle cette solution doit être retirée :

Toutes les applications web de contenu

OK Annuler

14/ Allez sur la console Sharepoint Management Shell et lancez la commande *Remove-SPSolution -Identity signbook_workflows.wsp* :

The screenshot displays the SharePoint 2013 Management Shell interface. The top navigation bar includes 'SharePoint', 'Échange de News', 'SkyDrive', and 'Sites'. The user is logged in as 'administrateur'. The main content area is titled 'Gestion des solutions' and shows a table with columns for 'Nom', 'État', and 'Déployée sur'. The table contains one entry: 'signbook_workflows.wsp' with the state 'Retrait' and 'Aucun'.

Overlaid on the interface is a terminal window titled 'Administrateur : SharePoint 2013 Management Shell'. The terminal shows the following command and output:

```
PS C:\Users\Administrateur> Remove-SPSolution -Identity cea24586-36b9-4e62-b032-b1abfde4a0cc_
```

Copyright © 2015 LegalBox, Tous droits réservés.